

自愿性产品认证实施规则

预拌砂浆

编 制: 魏云敬

审 核: 邵建

批 准: 步指

目录

1 适用范围	1
2 认证模式	1
3 认证的流程及认证时限	1
3.1 认证流程	1
3.2 认证时限	1
4 认证委托	1
4.1 委托单元的划分	1
4.2 认证的技术要求	1
4.3 委托文件	3
4.4 受理	3
5 初始工厂检查	3
5.1 检查准备	3
5.1.1 检查计划与检查组组成	3
5.1.2 资料技术评审	3
5.2 现场检查	4
5.2.1 基本原则	5
5.2.2 工厂保证能力检查	5
5.2.3 产品一致性检查	5
5.2.4 检查人日	5
5.2.5 检查结论	6
6 产品检验	6
6.1 抽样检验项目	6
6.2 抽样检验要求产品抽样方案	6
6.3 抽样检验实施	6
6.4 利用其他检验结果	7
7 认证结果评价与批准	7
8 获证后的监督	7
8.1 监督时间	7
8.2 监督内容	7
8.2.1 工厂保证能力监督检查	7
8.2.2 产品一致性监督检查	8
8.2.3 产品监督检验	8
8.3 监督检查人日	8
8.4 监督检查结论	8
8.5 监督检查结果评价	8
9 认证范围变更	9
10 认证证书	9
10.1 证书的保持	9
10.2 证书覆盖内容	9
10.3 证书的变更	10
10.4 证书的暂停、恢复、注销和撤销	10
11 认证标识的使用	12



12 收费	12
附件 1 关键原材料/部件备案清单	13
附件 2 产品认证工厂质量保证能力要求	14

1 适用范围

本规则适用于各种预拌砂浆的自愿性产品认证，包括湿拌砂浆（湿拌砌筑砂浆、湿拌普通抹灰砂浆、湿拌机喷抹灰砂浆、湿拌地面砂浆、湿拌防水砂浆）、干混砂浆（干混普通砌筑砂浆、干混薄层砌筑砂浆、干混普通抹灰砂浆、干混薄层抹灰砂浆、干混机喷抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆）、干混砂浆（干混聚合物水泥防水砂浆、干混界面砂浆、干混陶瓷砖粘结砂浆、干混自流平砂浆、干混耐磨地坪砂浆、干混饰面砂浆、干混填缝砂浆、干混修补砂浆）。

2 认证模式

认证模式为：型式检验+初始工厂检查+获证后监督

初始工厂检查+型式检验+获证后监督

3 认证的流程及认证时限

3.1 认证流程

认证的委托、型式检验/初始工厂检查、认证结果评价与批准、获证后的监督

3.2 认证时限

自正式受理认证委托之日起至颁发认证证书之日止，一般不超过 90 天，包括初始工厂检查、认证结果评价与批准以及证书制作时间。

因委托人未及时提交资料，不能按计划接受现场检查、未按规定时间递交不符合整改、未能及时寄送检验样品、未及时缴纳费用，以及特殊的样品检验周期等原因导致认证时间的延长，不计算在内。

4 认证委托

4.1 委托单元的划分，原则上同一生产企业、同一生产场所、同一产品种类为一个认证单元。

4.2 认证的技术要求

序号	产品分类	认证单元	产品执行标准
1	湿拌砂浆	湿拌砂浆(湿拌砌筑砂浆、湿拌普通抹灰砂浆、湿拌机喷抹灰砂浆、湿拌地面砂浆、湿拌防水砂浆)	GB/T25181
2	干混砂浆	干混砂浆(干混普通砌筑砂浆、干混薄层砌筑砂浆、	GB/T25181

		干混普通抹灰砂浆、干混薄层抹灰砂浆、干混机喷抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆)	
3	其他干混砂浆	干混砂浆 (干混聚合物水泥防水砂浆、干混界面砂浆、干混陶瓷砖粘结砂浆、干混自流平砂浆、干混耐磨地坪砂浆、干混饰面砂浆、干混填缝砂浆、干混修补砂浆)	GB/T25181